Categories: Derechos de Agua

EXTRACTO PROYECTO ENTUBAMIENTO CANAL DE RIEGO EN TERRENO UBICADO EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE WALKER MARTÍNEZ Y AVDA. TOBALABA, LA FLORIDA, REGIÓN METROPOLITANA.

COPEC S.A. ha encomendado a SKM-IRH Spa el desarrollo de una estación de servicio en sitio ubicado en la intersección de la calle Walker Martínez y Avda. Tobalaba, esquina sur poniente. Por la propiedad señalada, en dirección oriente-poniente, se desarrolla canal de riego en zanja abierta. Este canal tiene su nacimiento en toma en Canal San Carlos, ubicada a 35 m aguas arriba de terreno COPEC y el caudal máximo a conducir es de 300 l/s, los regantes de este canal son Seminario Pontificio y Complejo Deportivo la Araucana.

En virtud de los artículos Nº41 y 171 del Código de Aguas, se ha presentado ante la Dirección General de Aguas el proyecto de entubamiento del mencionado canal. El proyecto contempla de entubamiento con ductos de hormigón simple de D=700 mm, dando continuidad al entubamiento existente, y 4 cámaras de inspección. Las dos últimas cámaras se proyectan con caídas de 1.5 m de altura. El entubamiento se proyecta en pendiente de 0.5% y longitud 38 m, iniciándose en la coordenada N 6.289.650,66 y E 355.650,66 y finalizando en la coordenada N 6.289.642,24 y E 355.406,16 Datum WGS 84, Huso 19.

El proyecto se encuentra a disposición de los interesados en la Dirección General de Aguas, Región Metropolitana, Bombero Salas 1351, Piso 5.

Date: 03-07-2018